

# TECHNICKÝ LIST

Typ: **BONBORI WALL**  
Název: nástěnné svítidlo  
ID: PC1280  
Designed by: Fumie Shibata Desing SS company



Download

## Popis

První outdoorová kolekce od Brokis je Bonbori Outdoor, kterou navrhla světoznámá japonská designérka Fumie Shibata. Tato úspěšná kolekce se nyní rozšířila pro varianty světla na zeď. Bonbori Wall vychází z menší verze původní kolekce Bonbori. Nová kolekce Bonbori Wall má dva typy světla. U první varianty Bonbori Wall Up skleněná část lampy, která je inspirovaná tradičními papírovými lampami, směřuje nahoru. U druhé varianty Bonbori Wall Down skleněná část připomínající tradiční japonskou lampu směřuje dolů. Oba typy Bonbori Wall jsou vhodné, jak do exteriéru, tak také do interiéru.



## Technický popis


Kolekce Bonbori Wall od Brokis splňuje bezpečnostní a technologické požadavky IP44 pro venkovní osvětlení. Jednoduchá konstrukce z ušlechtilé nerezové oceli je povrchově upravená práškovaným lakováním, které je šetrné k životnímu prostředí a zajišťuje prvotřídní odolnost proti vnějším vlivům venkovního prostředí. Snadno odnímatelný světelný zdroj LED, který vydrží i pod bodem mrazu, vrhá jemnou záři skrz difuzor a otvory vyřezané laserem v nerezové oceli. ností Brokis.

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1280>

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 4 kg  
Použité materiály: sklo, kov  
Délka připojovacího vodiče: -  
Montáž: Stěna  
Prostředí: Vnitřní/Venkovní

## ROZMĚR [mm]



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 230V  
Frekvence: 50-60Hz  
Max. příkon: 60 W  
Krytí IP: 44  
Patice: E27  
Světelný zdroj: -  
Energetická třída: dle použitého zdroje

## CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ

2022\_01  
STR. 1

# TECHNICKÝ LIST

## DOPORUČENÉ ŽÁROVKY



Download



### CM8790 SEGULA E27 LED tube EU 2800 K 12 W 750 lm 220-240V dimmable

Patice	E27
Typ	LED filament
Příkon [W]	11 W
Vstupní napětí [V]	220 - 240 VAC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1250 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano
Rozměry v x š [mm]	175 x 32 mm



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ

2022\_01  
STR. 2



### VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry d x v [mm]


110 x 63 mm

Hmotnost [kg]

0,1 kg


Materiál

dural



### Nákres

### Rozteč otvorů



BROKIS®

BROKIS S.R.O.

ŠPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - ŘEPY

CZECH REPUBLIC

IČO 64940799

DIČ CZ64940799

C 42174 MĚSTSKÝ SOUD

V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ

2022\_01

STR. 3