



Popis

Capsula je sofistikované světlo nesoucí podobnost s rostlinnou buňkou nebo semenem. Jádro kusu je trubkový skleněný LED světelný zdroj, který převádí vnitřní stín a průsvitný vnější plášť tak, aby vytvořil pomyslnou osu.

Technický popis

Svítidlo Capsula je složeno ze tří skleněných částí. Světelný zdroj je umístěn ve skleněném tubusu a je připojený pomocí Brokis konektoru v patice. Kovové patice drží kompaktnost svítidla i po demontáži kabelů. Svítidlo je zavěšeno na stropní baldachýn ve kterém je umístěná elektronika.




Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc966>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost:	25,7 kg
Použité materiály:	sklo, kov
Délka připojovacího vodiče:	2,200 mm
Montáž:	Strop
Prostředí:	vnitřní

ROZMĚR [mm]

Ø 700 x 50



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	100 - 240 V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	40 W LED
Krytí IP:	20
Patice:	uživatelem nevyměnitelný LED modul
Světelný zdroj:	-
Energetická třída:	E

CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
 ŠPANIELOVA 1315/25
 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
 CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
 DIČ CZ64940799
 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
 V PRAZE

TEL +420 567 211 517
 TECHNICAL@BROKIS.CZ
 INFO@BROKIS.CZ
 WWW.BROKIS.CZ

2024_02
 STR. 1



**CP12062 Complete LED source for
CAPSULA - 2700K, LED source, cigar,
inner cap**

Typ	LED modul
Příkon [W]	7,5 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	318 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano (PWM)

**CP12064 Complete LED source for
CAPSULA - 4000K, LED source, cigar,
inner cap**

Typ	LED modul
Příkon [W]	7,5 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	352 lm
Barevná teplota [K]	4000 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano (PWM)

**CP12065 Complete LED source for
CAPSULA - 5000K, LED source, cigar,
inner cap**

Typ	LED modul
Příkon [W]	7,5 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	377 lm
Barevná teplota [K]	5000 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano (PWM)





VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]


700 x 50 mm

Hmotnost [kg]


8.3 kg

Materiál


kov



Nákres



Rozteč otvorů



BROKIS®

BROKIS S.R.O.

ŠPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - ŘEPY

CZECH REPUBLIC

IČO 64940799

DIČ CZ64940799

C 42174 MĚSTSKÝ SOUD

V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ

2024_02

STR. 3