

TECHNICKÝ LIST

Typ: **CONVEX**
Název: nástěnné svítidlo
ID: PC1352
Designed by: Boris Klimek



Download

Popis

Řada svítidel Convex experimentuje a využívá specifické vlastnosti a možnosti zpracování materiálu Brokisglass. Ten, navržen a vyroben v podobě vypouklé čočky, posouvá hranice využití, vizuálního ztvárnění i zpracování tohoto unikátního a živého materiálu. Společně s minimalistickou, precizně zpracovanou konstrukcí vzniká nenápadné, ale zároveň neotřelé svítidlo. Užitá design, který nechá vyniknout krásu a optické vlastnosti skla, může najít široké uplatnění v rezidenčním i komerčním prostoru. Convex je nabízen ve dvou velikostech závěsné verze a ve dvou velikostech nástěnné verze, které lze použít i jako stropní světla. Můžete si zvolit barvu čistého triplex opalu nebo v kombinaci s šedým triplex opálem, kde tmavé střepy přecházejí k světlejším do středu světla.



Technický popis


Svítidlo se skládá z frézovaného duralového těla, ve kterém je integrován led modul a vyvažovací systém, skleněného stínítka z Brokisglass, které je připevněno k tělu svítidla pomocí bajonetového systému a kovového držáku. Svítidlo je možné upevnit na stěnu, nebo na strop.

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1352>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

ROZMĚR [mm]

Hmotnost: 5,6 kg
Použité materiály: sklo, kov
Délka připojovacího vodiče: 2.200 mm
Montáž: Strop
Prostředí: vnitřní



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

CERTIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 47 W LED
Krytí IP: 20
Patice: -
Světelný zdroj: LED modul
Energetická třída: E



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2024_05
STR. 1



CM17913 CONVEX small_LED modul
1CH_24V_D250mm_40W

Typ	LED modul
Příkon [W]	40 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	4630 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90
Stmívatelnost	ano

CM17774 CONVEX small_LED modul
TW_24V_D250mm_40W

Typ	LED modul
Příkon [W]	40 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	3624-5843 lm
Barevná teplota [K]	1800-6500 K
CRI	90
Stmívatelnost	ano





VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry š x v [mm]


226,7 x 40 mm

Hmotnost [kg]

1 kg


Materiál

kov



Nákres

Rozteč otvorů



BROKIS®

BROKIS S.R.O.

ŠPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - ŘEPY

CZECH REPUBLIC

IČO 64940799

DIČ CZ64940799

C 42174 MĚSTSKÝ SOUD

V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ

2024_05

STR. 3