

# TECHNICKÝ LIST

Typ: **DOUBLE**  
Název: závěsné svítidlo  
ID: PC1293  
Designed by: LCM MARIN design studio



Download

## Popis

Double, nová kolekce závěsných svítidel vychází z myšlenky vytvořit objekt, jehož tvar je složen ze dvou prvků a dvou různých materiálů, jako je kov a sklo. Tyto prvky na sobě závisí, tak aby vytvořily jedinečný a harmonický tvar. Prostřednictvím skleněného tvaru zakončeného kovovou částí vytváří světlo sugestivní efekty a s rukojetí nahoře naráží na myšlenku přepravy světla. U závěsné verze světla horní kovová část s lankem vyvažuje a hledá rovnováhu pro světlo a jeho stín. Světelný LED zdroj, vrhá jemnou záři skrz opálový difuzor, skleněnou část světla a kovovou část z lehkého hliníku, která mění rozptýl světla a jeho stín. Skleněné stínidlo je utvořeno v několika vrstvách sklovin, přičemž každé z nich věnují vyfouknutím do formy sklášší mistři mimořádnou pozornost. Kolekce Double je svým rozsahem ideální do soukromých interiérů a velmi dobře funguje ve velkých kompozicích a barevných variacích.



## Technický popis


Svítidlo se skládá ze skleněného stínítka, kovové montury s integrovaným LED modulem, kovové krytky, kovového výtlačku na spodní hraně stínítka, přírodního kabelu a ocelového lanka. Svítidlo je zavěšeno na stropním baldachýnu pomocí nosného ocelového lanka.

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1293>

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 6 kg  
Použité materiály: sklo, kov  
Délka připojovacího vodiče: 2,200 mm  
Montáž: Strop  
Prostředí: vnitřní

## ROZMĚR [mm]



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V  
Frekvence: 50-60Hz  
Max. příkon: 9,4 W LED  
Krytí IP: 20  
Patice: LED modul  
Světelný zdroj: -  
Energetická třída: E

## CERTIFIKACE




BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE


TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ

2024\_02  
STR. 1



**CM14897 DOUBLE\_LED modul -  
70mm/9,4W - DNA\_24V/RA90/2700k**

Typ	LED modul
Příkon [W]	9,4 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1060 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano



**CM17106 DOUBLE\_LED modul/70mm/  
LUXEON/9,4W - DNA\_24V/RA90/1800K/  
6500K**

Typ	LED modul
Příkon [W]	9,4 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	763-1233 lm
Barevná teplota [K]	1800-6500 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano





### VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]


180 x 50 mm

Hmotnost [kg]

1,3 kg



Materiál

kov



### Nákres

### Rozteč otvorů



BROKIS®

BROKIS S.R.O.

ŠPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - ŘEPY

CZECH REPUBLIC

IČO 64940799

DIČ CZ64940799

C 42174 MĚSTSKÝ SOUD

V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ

2024\_02

STR. 3