

# TECHNICKÝ LIST


Typ: **IVY SINGLE**  
Název: závěsné svítidlo  
ID: PC1215  
Designed by: Lucie Koldová



Download

## Popis

Příroda a její životaschopná krása a síla slouží jako inspirace jedinečného konceptu osvětlení zvaného IVY. Stejně jako rostoucí rostliny, vytváří IVY různorodé obrazy. IVY je high-tech koncept osvětlení, který nabízí speciální inovativní systém osvětlení, z kterého lze docílit ojedinělé světelné instalace. Osvětlení je zavěšené na speciálních koaxiálních kabelech a s pomocí dalších modulových komponentů osvětlení, lze lehce světla instalovat a obměňovat. Kolekce obsahuje tři velikosti v matovaném světle růžovém, opálovém nebo kouřovém skle. Variabilní, elegantní a precizně zpracované do nejmenších detailů. Světelný ručně foukaný osobitý element nabízí vytvoření nekonečných kompozic v prostoru a spravedlivě zaujímá své místo mezi uměleckými světelnými bespokení instalacemi nejenom pro veřejné, hotelové či kancelářské projekty.



## Technický popis


Skleněné stínítko s maticí je připevněno na kovové montuře s LED modulem. Montura je zavěšena na koaxiálním kabelu ze stropního baldachýnu, který je určený pro podhledové stropy. Elektronika svítidla je určena k uložení do podhledu nad stropní baldachýn.

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1215>

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 0.6 kg  
Použité materiály: sklo, kov  
Délka připojovacího vodiče: 2,000 mm  
Montáž: Strop  
Prostředí: vnitřní

## ROZMĚR [mm]



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V  
Frekvence: 50-60Hz  
Max. příkon: 2,5 W LED  
Krytí IP: 20  
Patice: -  
Světelný zdroj: LED modul  
Energetická třída: E

## CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ

2024\_10  
STR. 1



**CM17836 Led modul IVY**  
**SINGLE\_D12\_2W\_2700K\_270lm**

Typ	LED modul
Příkon [W]	2 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	270 lm +/-10%
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano





### VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]


80 X 165 mm

Hmotnost [kg]


1 kg

Materiál


kov



### Nákres



### Rozteč otvorů



BROKIS®

BROKIS S.R.O.

ŠPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - ŘEPY

CZECH REPUBLIC

IČO 64940799

DIČ CZ64940799

C 42174 MĚSTSKÝ SOUD

V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ

2024\_10

STR. 3