



Popis

Rodina Night Birds byla rozšířena o nové interiérové svítidlo s názvem Night Birds MINI. Tento menší sourozenec je ideálním doplňkem k plnohodnotným svítidlům a je ideální pro menší prostory, kde by větší hejna působila stísněně. MINI, zavěšená na elegantních koaxiálních kabelech, jsou ideální pro osvětlení intimních jídelních prostorů a konferenčních stolů.



Technický popis


Spodní část svítidla je složena z duralového těla, ve kterém je integrovaný LED modul s optickým prvkem. Na duralovém těle je zavěšeno tavené, lehané sklo ve tvaru ptačí siluety. Spodní část svítidla je zavěšena pomocí koaxiálního kabelu na kovovém stropním baldachýnu, ve kterém je uložena ovládací elektronika.

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1387>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

ROZMĚR [mm]

Hmotnost: 1,5 kg
Použité materiály: sklo, kov
Délka připojovacího vodiče: 2,200 mm
Montáž: Strop
Prostředí: vnitřní



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

CERTIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 5 W LED
Krytí IP: 20
Patice: -
Světelný zdroj: LED modul
Energetická třída: E




BROKIS®

BROKIS S.R.O.
 ŠPANIELOVA 1315/25
 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
 CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
 DIČ CZ64940799
 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
 V PRAZE

TEL +420 567 211 517
 TECHNICAL@BROKIS.CZ
 INFO@BROKIS.CZ
 WWW.BROKIS.CZ

2025_03
 STR. 1



**CM18965 LED module 105W 24VDC
WITHOUT OPTIC 2700k**

Typ	LED modul
Příkon [W]	1,5 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	160 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano





VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]


80 X 165 mm

Hmotnost [kg]


1 kg

Materiál


kov



Nákres



Rozteč otvorů



BROKIS®

BROKIS S.R.O.

ŠPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - ŘEPY

CZECH REPUBLIC

IČO 64940799

DIČ CZ64940799

C 42174 MĚSTSKÝ SOUD

V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ

2025_03

STR. 3