



Popis

Dominantou kolekce Prisma je extravagantní industriální kovové svítidlo s výraznou povrchovou úpravou. Klasické ručně foukané skleněné koule jsou ukotveny na jedné nebo i obou koncích robustního desetibokého hranolu, který dal kolekci jméno. Nejen jeho tvar, ale také povrch, který v různých úhlech odráží světlo vždy v neočekávané podobě, nám nabízí různé úhly pohledu, prizmata. Díky jedné ze tří různých elegantních povrchových úprav - broušená ocel nebo galvanické pokovení s nápadným povrchem v provedení žlutého zinku v lesku nebo matu – působí v interiéru jako impozantní výtvarný objekt, který vytváří jedinečné kompozice vertikál, horizontál a diagonál i jemných barevných odlesků. Kolekci tvoří lineární závěsná svítidla se dvěma skleněnými koulemi a vertikálního závěsného svítidla s jednou skleněnou koulí, všechny jsou pak zavěšeny na ocelových lankách. Další variantou je výrazná stojací lampa, impozantní světelná plastika v podobě robustního vzpřímeného desetiúhelníku zakončeného elegantním skleněným objemem.



Technický popis


Svítidlo je v horizontální, nebo vertikální variantě. Horizontální varianta je oboustranně osazena LED modulem s difuzorem a skleněným stínítkem. Vertikální varianta je osazena na spodní straně kovového těla. Elektronika je usazena ve stropním baldachýnu.

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1318>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

ROZMĚR [mm]

Hmotnost:	8,5 kg
Použité materiály:	sklo, kov
Délka připojovacího vodiče:	2,200 mm
Montáž:	Strop
Prostředí:	vnitřní



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

CERTIFIKACE

Jmenovité napětí:	110 - 240 V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	14,5 W LED
Krytí IP:	20
Patice:	LED modul
Světelný zdroj:	-
Energetická třída:	E




BROKIS®

BROKIS S.R.O.
 ŠPANIELOVA 1315/25
 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
 CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
 DIČ CZ64940799
 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
 V PRAZE

TEL +420 567 211 517
 TECHNICAL@BROKIS.CZ
 INFO@BROKIS.CZ
 WWW.BROKIS.CZ

2022_10
 STR. 1



CM15124 LED MODUL_D50_RA90_ PRISMA PENDENT_CV 6W 2700K_ DNA, RA90

Typ	LED modul
Příkon [W]	6 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	683 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano





VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]


129 x 70 mm

Hmotnost [kg]


1 kg

Materiál


kov



Nákres



Rozteč otvorů



BROKIS®

BROKIS S.R.O.

ŠPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - ŘEPY

CZECH REPUBLIC

IČO 64940799

DIČ CZ64940799

C 42174 MĚSTSKÝ SOUD

V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ

2022_10

STR. 3



Rozteč zavěšení: 771 mm

Nákres

