



Popis

Puro eclectic je nová kompozice závěsného svítidla seskládaná z ručně foukaných Puro trubíc. Hlavním cílem bylo vytvořit jednoduchým způsobem lineární dynamickou sestavu s expresivním výrazem určenou nad jídelní stůl. Název "Eclectic" vznikl na základě různě polohovaných diagonálních, navzájem komunikujících trubíc.



Technický popis

Svítidlo Puro Eclectic je sestaveno ze tří trubíc Puro. Trubice jsou zavěšeny na společném stropním baldachýnu. Každá trubice je zavěšena na přívodním kabelu s Brokis konektorem a ocelovém lanku. Ve stropním baldachýnu je uložena elektronika.


Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1115>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost:	30 kg
Použité materiály:	sklo, kov
Délka připojovacího vodiče:	2,000 mm
Montáž:	Strop
Prostředí:	vnitřní

ROZMĚR [mm]

1320 x 520 x 50



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	100 - 240 V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	60 W LED
Krytí IP:	20
Patice:	-
Světelný zdroj:	uživatelem nevyměnitelný LED modul
Energetická třída:	A+

CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
 ŠPANIELOVA 1315/25
 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
 CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
 DIČ CZ64940799
 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
 V PRAZE

TEL +420 567 211 517
 TECHNICAL@BROKIS.CZ
 INFO@BROKIS.CZ
 WWW.BROKIS.CZ

2021_02
 STR. 1



CP7057

Typ	LED modul
Příkon [W]	20 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	1460 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	80+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)





VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry d x š x v [mm]


1350 x 520 x 50 mm

Hmotnost [kg]

17,5 kg



Materiál

kov



Nákres

Rozteč otvorů



BROKIS®

BROKIS S.R.O.

ŠPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - ŘEPY

CZECH REPUBLIC

IČO 64940799

DIČ CZ64940799

C 42174 MĚSTSKÝ SOUD

V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ

2021_02

STR. 3