



## Popis

Puro eclectic je nová kompozice závěsného svítidla seskládaná z ručně foukaných Puro trubíc. Hlavním cílem bylo vytvořit jednoduchým způsobem lineární dynamickou sestavu s expresivním výrazem určenou nad jídelní stůl. Název "Eclectic" vznikl na základě různě polohovaných diagonálních, navzájem komunikujících trubíc.



## Technický popis

Svítidlo Puro Eclectic je sestaveno ze tří trubíc Puro. Trubice jsou zavěšeny na společném stropním baldachýnu. Každá trubice je zavěšena na přívodním kabelu s Brokis konektorem a ocelovém lanku. Ve stropním baldachýnu je uložena elektronika.


Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1114>

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost:	22 kg
Použité materiály:	sklo, kov
Délka připojovacího vodiče:	2,000 mm
Montáž:	Strop
Prostředí:	vnitřní

## ROZMĚR [mm]

1020 x 520 x 50



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	100 - 240 V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	45 W LED
Krytí IP:	20
Patice:	-
Světelný zdroj:	uživatelem nevyměnitelný LED modul
Energetická třída:	A+

## CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
 ŠPANIELOVA 1315/25  
 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
 CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
 DIČ CZ64940799  
 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
 V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
 TECHNICAL@BROKIS.CZ  
 INFO@BROKIS.CZ  
 WWW.BROKIS.CZ

2021\_02  
 STR. 1



### CP7054


Typ	LED modul
Příkon [W]	15 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	1100 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	80+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)





### VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry d x š x v [mm]	1020 x 520 x 50 mm
Hmotnost [kg]	13,5 kg
Materiál	kov



### Nákres

### Rozteč otvorů

