

TECHNICKÝ LIST

Typ: **TROTTOLA**
Název: závěsné svítidlo
ID: PC1321
Designed by: Federico Peri



Download

Popis

Trottola je nová kolekce závěsných a stolních svítidel, jejichž tvar vzbuzuje vzpomínky na oblíbenou hračku z dětství – roztočenou káču. Estetika designu se nese na okouzujícím jasu, který prochází opálovým difuzorem a poloprůhledným opálovým sklem a odhaluje hravý kontrast stínů a světla.

Technický popis

Závěs svítidla tvoří duralová montura, ve které je umístěn LED modul, kryt montury a skleněné stínítko, které je upevněno k montuře pomocí tří stavěcích šroubů. Závěs je upevněn pomocí nerezového lanka do stropního baldachýnu, ve kterém je umístěna elektronika. Z vrchní části montury je prvek umožňující vyvážení celého svítidla do roviny.




Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1321>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 4,7 kg
Použité materiály: sklo, kov
Délka připojovacího vodiče: 2,200 mm
Montáž: Strop
Prostředí: vnitřní

ROZMĚR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 11 W LED
Krytí IP: 20
Patice: LED modul
Světelný zdroj: -
Energetická třída: E

CERTIFIKACE




BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE


TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2023_03
STR. 1



**CM14897 DOUBLE_LED modul -
70mm/9,4W - DNA_24V/RA90/2700k**

Typ	LED modul
Příkon [W]	9,4 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1060 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano



**CM16260 DOUBLE_LED modul -
70mm/9,4W - DNA_24V/RA90/
2CH2700K/6500K**

Typ	LED modul
Příkon [W]	9,4 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1060-1141 lm
Barevná teplota [K]	2700-6500 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano - tunable white





VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]


180 x 50 mm

Hmotnost [kg]

1,3 kg



Materiál

kov



Nákres

Rozteč otvorů



BROKIS®

BROKIS S.R.O.

ŠPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - ŘEPY

CZECH REPUBLIC

IČO 64940799

DIČ CZ64940799

C 42174 MĚSTSKÝ SOUD

V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ

2023_03

STR. 3