



# MEMORY

CM12218

SET S - PC1001



### KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

1x baldachýn s přípojovacími svorkovnicemi  
3x kovová montura  
3x skleněné stínítko  
3x kovová koncovka  
9x vrut pro upevnění kovové montury k baldachýnu  
1x instalační manuál

### UPOZORNĚNÍ:

**Montáž smí provádět pouze pracovník  
s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.**

**Před montáží vypněte přívod elektrického  
proudu!**

**Při nedodržení montážního návodu a během  
transportu přepravnem neručí výrobce za  
případné vzniklé škody.**

**Doba instalace: 1 hodina / 3 osoby**



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ



### ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádií čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.

Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.


**U KAŽDÉHO SVÍTIDLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.**



## 1. NAZNAČENÍ BALDACHÝNU NA VRTÁNÍ

S ohledem na různé typy i stáří materiálů stropů doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. Výrobce svítidla neodpovídá za nevhodně zvolený pracovní postup či vady materiálu, do kterého se nosný komponent instaluje. Zvolte dostatečně silné kotevní prvky (není součástí balení). Při vybalování nakládejte se svítidlem s ohledem na jeho materiálové složení.


Přiložte baldachýn ke stropu a naznačte body pro vyvrtání kotevních prvků. Odložte baldachýn a připravte kotevní otvory a dostatečně silné kotevní prvky (hmoždinky).



## 2. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ


Přidržte baldachýn u stropu tak, aby kotvící otvory v baldachýnu byly přímo na kotvících prvcích. Zřídte elektrické propojení baldachýnu s elektroinstalací, a to včetně zemního kabelu.

Elektrické zapojení proveďte dle schématu zapojení.




### 3. PŘIDĚLÁNÍ BALDACHÝNU

Pomocí vrutů (nejsou součástí balení) připevněte baldachýn do kotevních prvků ve stropě.




#### 4. MONTÁŽ MONTURY NA BALDACHÝN

Pomocí vrtů (jsou součástí balení) připevněte kovovou monturu svítidla do vyfrézovaných pozic, předpřipravených na pohledové ploše baldachýnu.



## 5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ MONTURY


Elektrické zapojení proved'te dle schématu zapojení.





## 6. INSTALACE SVĚTELNÉHO ZDROJE

Nainstalujte světelný zdroj (E27 - není součástí balení).




## 7. MONTÁŽ SKLENĚNÉHO STÍNÍTKA

Provázek visící z kovové montury protáhněte nejprve velkým a následně malým otvorem skleněného stínítka.


Připojte zemní vodič na monturu stínítka.

Skleněné stínidlo nasadte na kovovou monturu na stropě tak, aby šrouby montury na baldachýnu zapadly do drážek v montuře stínítka. Ve směru hodinových ručiček pootočte skleněnou část až dojde k bezpečnému zajištění v montuře svítidla. Pokud zajištění neproběhne hladce, opakujte celý postup nasazování stínítka.



## 8. MONTÁŽ ÚCHYTKY

Provlákněte provázek kovovou úchytou a zajistěte uzlíkem.



## 9. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapněte příslušný jistič a ověřte funkčnost svítidla.

