



## Popis

Díky propojení ručně foukaného skla, řemeslně zpracovaného dřeva a klasickému tvarosloví vzniká svítidlo nestárnoucí elegance. Kolekce nabízí 4 varianty závěsných svítidel, která plní svou funkci buď samostatně, nebo v setech po více kusech.

## Technický popis

Svítidlo je složeno z dřevěné části s přípojevacím konektorem a objímkou E27, z přívodního kabelu s konektorem a skleněné části. Svítidlo se zavěšuje na stropní baldachýn.




Colours options: [https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis\\_sp/EeuTu6muD\\_ZCv7DD\\_zJDyeoBcMGFU8tl5R3JB7Wr8IkEyg](https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/EeuTu6muD_ZCv7DD_zJDyeoBcMGFU8tl5R3JB7Wr8IkEyg)

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

<b>Hmotnost:</b>	2,9 kg
<b>Použité materiály:</b>	sklo, dřevo, kov
<b>Délka přípojevacího vodiče:</b>	2,000m
<b>Montáž:</b>	Strop
<b>Prostředí:</b>	Vnitřní

## ROZMÉR [mm]



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

<b>Jmenovité napětí:</b>	230V
<b>Frekvence:</b>	50-60Hz
<b>Max. příkon:</b>	15W LED
<b>Krytí IP:</b>	20
<b>Patice:</b>	E27
<b>Světelný zdroj:</b>	-
<b>Energetická třída:</b>	A+ až B dle použitého zdroje

## CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
 ŠPANILOVA 1315/25  
 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
 CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
 DIČ CZ64940799  
 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
 V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
 TECHNICAL@BROKIS.CZ  
 INFO@BROKIS.CZ  
 WWW.BROKIS.CZ

2020\_09  
 STR. 1



### CM1642


<b>Patice</b>	E27
<b>Typ</b>	LED
<b>Příkon [W]</b>	13 W
<b>Vstupní napětí [V]</b>	220 - 240 VAC
<b>Energetická třída</b>	A+
<b>Světelný tok [lm]</b>	700 lm
<b>Barevná teplota [K]</b>	2700 K
<b>CRI</b>	90+
<b>Životnost [h]</b>	25000h
<b>Stmívatelnost</b>	ano
<b>Rozměry v x š [mm]</b>	95 x 63 mm






### STANDARDNÍ BALDACHÝN

Rozměry O x v [mm]	60 x 55 mm
Hmotnost [kg]	0,15 kg
Materiál	dřevo



### Nákres



### Držák baldachýnu

