



Popis

Díky propojení ručně foukaného skla, řemeslně zpracovaného dřeva a klasickému tvarosloví vzniká svítidlo nestárnoucí elegance. Kolekce nabízí 4 varianty závěsných svítidel, která plní svou funkci buď samostatně, nebo v setech po více kusech.

Technický popis

Svítidlo je složeno z dřevěné části s přípojevacím konektorem a objímkou E27, z přívodního kabelu s konektorem a skleněné části. Svítidlo se zavěšuje na stropní baldachýn.




Colours options: https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/EcMJsKJ6Lo1JqQzsOvklu7sBy-IGHYJxIEyR3zpWGWUj5w

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost:	2,9 kg
Použité materiály:	sklo, dřevo, kov
Délka přípojevacího vodiče:	2,000m
Montáž:	Strop
Prostředí:	Vnitřní

ROZMÉR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	230V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	15W LED
Krytí IP:	20
Patice:	E27
Světelný zdroj:	-
Energetická třída:	A+ až B dle použitého zdroje

CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
 ŠPANILOVA 1315/25
 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
 CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
 DIČ CZ64940799
 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
 V PRAZE

TEL +420 567 211 517
 TECHNICAL@BROKIS.CZ
 INFO@BROKIS.CZ
 WWW.BROKIS.CZ

2020_09
 STR. 1




CM1642

Patice	E27
Typ	LED
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	220 - 240 VAC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	700 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Životnost [h]	25000h
Stmívatelnost	ano
Rozměry v x š [mm]	95 x 63 mm




STANDARDNÍ BALDACHÝN

Rozměry O x v [mm]	60 x 55 mm
Hmotnost [kg]	0,15 kg
Materiál	dřevo



Nákres



Držák baldachýnu

